


# Uni-Ven PVC



## CATALOGO DE DISEÑOS

Sistema De Pvc

[univenpvc@gmail.com](mailto:univenpvc@gmail.com)






## 1.1 Ventanas

### 1.1.1 Ventana oscilobatiente

Es una ventana que combina de manera moderna dos formas de apertura: practicable o abatible y la batiente. Permite una apertura de forma vertical y otra inclinada, de acuerdo con las necesidades o gustos de las personas. Cuenta con una gran capacidad de aislamiento acústico (80% - 85%), térmico y hermético (100%). Las ventanas oscilobatientes son muy usadas desde hace una década por su practicidad.



### 1.1.2 Ventana batiente

En el hogar permite una mayor cantidad de flujo de aire y ventilación. Actúa como una barrera de aislamiento acústico (80% - 85%), térmico y hermético (100%). Se abre de manera vertical, sobre su mismo eje en posición hacia afuera o hacia adentro, suele ser de una o dos hojas.

Además, es una ventana que tiene apertura hacia el exterior o interior, lleva accesorios en la parte superior e inferior, que evita un brusco cierre por el viento.

### 1.1.3 Ventana proyectane

En el hogar permite una mayor cantidad de flujo de aire y ventilación. Actúa como una barrera de aislamiento acústico (80% - 85%), térmico y hermético (100%).

Tienen la ventaja de permitir que el aire circule libremente, en caso de lluvia, impide que el agua entre al edificio. Su excelente capacidad de aislamiento acústico (80% - 85%), térmico (80% - 85%) y hermético (100%) es perfecta para espacios laborales.


### 1.1.4 Ventana corrediza

Es la ventana más utilizada en el mundo. Tiene la particularidad de deslizarse en forma horizontal sobre el marco, mientras permite una apertura que no ocupa espacio extra. En caso de que la medida del espacio sea grande, se puede incrementar el número de hojas con el objetivo de que sea más manejable.

No ocupa mucho espacio, permite pasar una pequeña cantidad de aire al reducir el vano hacia la mitad. Si comparamos la ventana con otros sistemas, no posee mucho aislamiento acústico (60% - 65%), térmico (60% - 65%), ni hermético (60% - 65%).

### 1.1.5 Ventana fija

Se trata de ventanas de PVC con cristal aislante. Son perfectas para utilizar en habitaciones climatizadas, que dispongan de una fuente extra de ventilación exterior. Es perfecta para darle mayor luminosidad a un área de la casa sin la necesidad de aumentar la ventilación.







## 1.2 Puertas

### 1.2.1 Puerta batiente

*Puerta de apertura exterior o interior que gira sobre un eje lateral. Posee una excelente capacidad de aislamiento acústico (80% - 85%), térmico (80% - 85%) y hermético (100%)*

## 1.3 Mamparas

### 1.3.1 Mamparas corredizas

*Un modelo que permite combinar una o varias hojas corredizas con hojas fijas. Las hojas se deslizan sobre el marco inferior y su número dependerá de la medida del espacio.*

*Este tipo de sistema posee aislamiento acústico (60% - 65%), térmico (60% - 65%), y hermético (60% - 65%).*

univenpvc@gmail.com







### *1.3.2 Mampara batiente*


*Un modelo que combina una o varias hojas batientes con hojas fijas. Su número dependerá del espacio.*

*Posee una excelente capacidad de aislamiento acústico (80% - 85%), térmico (80% - 85%) y hermético (100%).*



*UNIVERSAL VENTANA*

*Uni-Ven*  
*PVC*



Telf.: 01 7711442 / WhatsApp: 935820983 - 927443073 - 910700058

Instagram: @univenpvc / Facebook: Uni-ven pvc S.A.C.

E-mail: univenpvc@gmail.com / Pág. web: [www.pvcventana.com](http://www.pvcventana.com)

Fábrica y showroom: Jr. Manuel Irribarren 748,

alt. Av. Angamos este, cuadra 8 - Surquillo